







Narzędzia nieiskrzące

KLUCZE

Klucz nastawny, nieiskrzący






NSB001




		PLN		
150mm/6"	18	473,55	1	NSB001-150
200mm/8"	24	645,72	1	NSB001-200
250mm/10"	30	860,98	1	NSB001-250
300mm/12"	36	956,63	1	NSB001-300
375mm/15"	46	1.434,92	1	NSB001-375
450mm/18"	55	1.913,26	1	NSB001-450
600mm/24"	65	3.348,18	1	NSB001-600
900mm/36"	75	8.149,07	1	NSB001-900

Klucz płasko-oczkowy, nieiskrzący



NS002




	PLN		
6 mm	162,16	1	NS002-6
7 mm	162,16	1	NS002-7
8 mm	162,16	1	NS002-8
9 mm	167,56	1	NS002-9
10 mm	178,39	1	NS002-10
11 mm	183,79	1	NS002-11
12 mm	194,58	1	NS002-12
13 mm	205,41	1	NS002-13
14 mm	205,41	1	NS002-14
15 mm	227,04	1	NS002-15
16 mm	264,85	1	NS002-16
17 mm	302,66	1	NS002-17
18 mm	308,10	1	NS002-18
19 mm	313,50	1	NS002-19




	PLN		
20 mm	324,29	1	NS002-20
21 mm	335,12	1	NS002-21
22 mm	362,10	1	NS002-22
23 mm	372,93	1	NS002-23
24 mm	400,00	1	NS002-24
25 mm	421,62	1	NS002-25
26 mm	432,41	1	NS002-26
27 mm	443,24	1	NS002-27
28 mm	464,83	1	NS002-28
29 mm	475,62	1	NS002-29
30 mm	513,47	1	NS002-30
31 mm	621,60	1	NS002-31
32 mm	648,62	1	NS002-32
33 mm	654,05	1	NS002-33
34 mm	670,24	1	NS002-34
35 mm	675,68	1	NS002-35
36 mm	729,68	1	NS002-36
38 mm	783,76	1	NS002-38
40 mm	859,47	1	NS002-40
41 mm	924,30	1	NS002-41
42 mm	972,95	1	NS002-42
46 mm	1.075,67	1	NS002-46
50 mm	1.189,11	1	NS002-50
52 mm	1.232,36	1	NS002-52
55 mm	1.297,23	1	NS002-55
60 mm	1.405,31	1	NS002-60
65 mm	1.783,68	1	NS002-65
70 mm	2.054,02	1	NS002-70
75 mm	2.378,30	1	NS002-75
80 mm	2.810,67	1	NS002-80

Dwustronny klucz płaski/otwarty, nieiskrzący



NS006




	PLN		
6x7 mm	81,06	1	NS006-0607
6x8 mm	81,06	1	NS006-0608
7x8 mm	91,89	1	NS006-0708
7x9 mm	91,89	1	NS006-0709
8x9 mm	91,89	1	NS006-0809
8x10 mm	97,29	1	NS006-0810
9x10 mm	97,29	1	NS006-0910
9x11 mm	118,92	1	NS006-0911
10x11 mm	118,92	1	NS006-1011
10x12 mm	129,71	1	NS006-1012
10x13 mm	129,71	1	NS006-1013
10x14 mm	129,71	1	NS006-1014
11x13 mm	151,33	1	NS006-1113
11x14 mm	151,33	1	NS006-1114
12x13 mm	151,33	1	NS006-1213
12x14 mm	151,33	1	NS006-1214
13x15 mm	172,96	1	NS006-1315
14x15 mm	172,96	1	NS006-1415
14x16 mm	205,41	1	NS006-1416
14x17 mm	205,41	1	NS006-1417




	PLN		
16x17 mm	205,41	1	NS006-1617
16x18 mm	205,41	1	NS006-1618
17x19 mm	243,23	1	NS006-1719
17x22 mm	270,29	1	NS006-1722
18x19 mm	270,29	1	NS006-1819
18x20 mm	270,29	1	NS006-1820
19x20 mm	270,29	1	NS006-1920
19x22 mm	270,29	1	NS006-1922
19x24 mm	297,27	1	NS006-1924
20x22 mm	297,27	1	NS006-2022
21x22 mm	297,27	1	NS006-2122
21x23 mm	297,27	1	NS006-2123
22x23 mm	297,27	1	NS006-2223
22x24 mm	297,27	1	NS006-2224
22x27 mm	324,29	1	NS006-2227
23x26 mm	351,35	1	NS006-2326
24x25 mm	351,35	1	NS006-2425
24x26 mm	351,35	1	NS006-2426
24x27 mm	378,37	1	NS006-2427
24x30 mm	432,41	1	NS006-2430
25x28 mm	432,41	1	NS006-2528
26x29 mm	432,41	1	NS006-2629
27x29 mm	432,41	1	NS006-2729
27x30 mm	432,41	1	NS006-2730
27x32 mm	475,62	1	NS006-2732
28x30 mm	475,62	1	NS006-2830
30x31 mm	486,45	1	NS006-3031
30x32 mm	486,45	1	NS006-3032
30x34 mm	529,70	1	NS006-3034
30x36 mm	529,70	1	NS006-3036
32x34 mm	529,70	1	NS006-3234
32x35 mm	529,70	1	NS006-3235
32x36 mm	529,70	1	NS006-3236
33x35 mm	529,70	1	NS006-3335
34x36 mm	664,85	1	NS006-3436
35x36 mm	664,85	1	NS006-3536
36x38 mm	816,22	1	NS006-3638
36x41 mm	816,22	1	NS006-3641
36x42 mm	847,51	1	NS006-3642
41x46 mm	864,82	1	NS006-4146
46x50 mm	1.196,40	1	NS006-4650
50x52 mm	1.283,77	1	NS006-5052
50x55 mm	1.309,45	1	NS006-5055
50x60 mm	1.335,60	1	NS006-5060
50x62 mm	1.351,32	1	NS006-5062
55x60 mm	1.513,44	1	NS006-5560
60x65 mm	1.621,52	1	NS006-6065
65x70 mm	1.891,85	1	NS006-6570




Dwustronny klucz oczkowy, nieiskrzący






NS010

	PLN		
6x7 mm	123,27	1	NS010-0607
7x9 mm	123,27	1	NS010-0709
8x9 mm	130,83	1	NS010-0809

	PLN		
9x11 mm	138,38	1	NS010-0911
10x11 mm	138,38	1	NS010-1011
10x12 mm	143,78	1	NS010-1012
12x14 mm	149,22	1	NS010-1214
13x15 mm	177,32	1	NS010-1315
14x17 mm	177,32	1	NS010-1417
16x18 mm	235,67	1	NS010-1618
17x19 mm	259,46	1	NS010-1719
17x22 mm	285,40	1	NS010-1722
18x19 mm	259,46	1	NS010-1819
19x21 mm	315,65	1	NS010-1921
19x22 mm	323,16	1	NS010-1922
20x22 mm	330,80	1	NS010-2022
21x23 mm	356,75	1	NS010-2123
22x24 mm	389,16	1	NS010-2224
24x27 mm	458,35	1	NS010-2427
25x28 mm	512,44	1	NS010-2528
26x28 mm	522,97	1	NS010-2628
27x30 mm	533,54	1	NS010-2730
27x32 mm	588,62	1	NS010-2732
30x32 mm	624,83	1	NS010-3032
30x36 mm	781,04	1	NS010-3036
32x36 mm	937,29	1	NS010-3236
36x41 mm	1.405,87	1	NS010-3641
41x46 mm	1.532,85	1	NS010-4146
46x50 mm	1.628,62	1	NS010-4650

	PLN		
41	621,60	1	NS100-41
42	714,87	1	NS100-42
45	783,76	1	NS100-45
46	783,76	1	NS100-46
47	851,35	1	NS100-47
50	918,91	1	NS100-50
52	1.010,80	1	NS100-52
54	1.054,05	1	NS100-54
55	1.054,05	1	NS100-55
56	1.054,05	1	NS100-56
58	1.324,25	1	NS100-58
60	1.324,25	1	NS100-60
63	1.391,85	1	NS100-63
65	1.459,40	1	NS100-65
67	1.689,11	1	NS100-67
70	1.918,87	1	NS100-70
71	1.918,87	1	NS100-71
75	1.972,91	1	NS100-75
77	2.202,63	1	NS100-77
80	2.432,34	1	NS100-80
82	2.486,38	1	NS100-82
85	2.540,42	1	NS100-85
88	2.878,26	1	NS100-88
90	3.216,10	1	NS100-90
94	3.297,16	1	NS100-94
95	3.297,16	1	NS100-95
100	4.270,07	1	NS100-100
105	4.972,72	1	NS100-105
110	5.271,11	1	NS100-110
115	5.587,41	1	NS100-115
120	5.755,02	1	NS100-120




	PLN		
31 mm	351,35	1	NS104-31
32 mm	351,35	1	NS104-32
33 mm	391,88	1	NS104-33
34 mm	432,45	1	NS104-34
35 mm	432,45	1	NS104-35
36 mm	432,45	1	NS104-36
37 mm	472,98	1	NS104-37
38 mm	513,47	1	NS104-38
39 mm	572,99	1	NS104-39
40 mm	632,43	1	NS104-40
41 mm	632,43	1	NS104-41
42 mm	729,68	1	NS104-42
43 mm	729,68	1	NS104-43
44 mm	729,68	1	NS104-44
45 mm	729,68	1	NS104-45
46 mm	729,68	1	NS104-46
47 mm	824,29	1	NS104-47
48 mm	824,29	1	NS104-48
49 mm	824,29	1	NS104-49
50 mm	824,29	1	NS104-50
51 mm	831,07	1	NS104-51
52 mm	837,84	1	NS104-52
54 mm	837,84	1	NS104-54
53 mm	837,84	1	NS104-53
55 mm	837,84	1	NS104-55
56 mm	972,95	1	NS104-56
57 mm	972,95	1	NS104-57
58 mm	972,95	1	NS104-58
59 mm	972,95	1	NS104-59
60 mm	972,95	1	NS104-60
61 mm	1.005,36	1	NS104-61
62 mm	1.037,78	1	NS104-62
63 mm	1.070,24	1	NS104-63
64 mm	1.102,65	1	NS104-64
65 mm	1.135,11	1	NS104-65
66 mm	1.135,11	1	NS104-66
67 mm	1.135,11	1	NS104-67
68 mm	1.513,48	1	NS104-68
69 mm	1.513,48	1	NS104-69
70 mm	1.513,48	1	NS104-70
71 mm	1.524,31	1	NS104-71
72 mm	1.535,11	1	NS104-72
73 mm	1.545,90	1	NS104-73
74 mm	1.556,69	1	NS104-74
75 mm	1.567,48	1	NS104-75
76 mm	1.616,21	1	NS104-76
77 mm	1.664,85	1	NS104-77
78 mm	1.713,46	1	NS104-78
79 mm	1.762,10	1	NS104-79
80 mm	1.810,70	1	NS104-80
81 mm	1.832,37	1	NS104-81
82 mm	1.854,00	1	NS104-82
83 mm	1.875,62	1	NS104-83
84 mm	1.897,25	1	NS104-84
85 mm	1.918,87	1	NS104-85
86 mm	1.962,12	1	NS104-86
87 mm	2.005,33	1	NS104-87
88 mm	2.048,58	1	NS104-88
89 mm	2.091,83	1	NS104-89
90 mm	2.135,08	1	NS104-90
92 mm	2.162,10	1	NS104-92
94 mm	2.189,07	1	NS104-94
95 mm	2.216,14	1	NS104-95
98 mm	2.456,64	1	NS104-98
100 mm	2.697,19	1	NS104-100
105 mm	2.756,63	1	NS104-105
110 mm	3.351,21	1	NS104-110
115 mm	3.459,33	1	NS104-115
120 mm	4.859,29	1	NS104-120

KLUCZE DO POBIJANIA

Klucz płaski, otwarty do pobijania, nieiskrzący






NS100

	PLN		
17	270,29	1	NS100-17
19	281,04	1	NS100-19
22	291,87	1	NS100-22
24	313,50	1	NS100-24
25	351,35	1	NS100-25
27	351,35	1	NS100-27
28	351,35	1	NS100-28
29	432,41	1	NS100-29
30	432,41	1	NS100-30
32	459,43	1	NS100-32
33	486,49	1	NS100-33
34	486,49	1	NS100-34
35	513,51	1	NS100-35
36	513,51	1	NS100-36
37	567,51	1	NS100-37
38	567,51	1	NS100-38

Klucz oczkowy do pobijania, metryczny, nieiskrzący



NS104

	PLN		
17 mm	297,27	1	NS104-17
19 mm	302,66	1	NS104-19
20 mm	305,38	1	NS104-20
22 mm	308,10	1	NS104-22
24 mm	313,50	1	NS104-24
25 mm	318,76	1	NS104-25
26 mm	318,89	1	NS104-26
27 mm	318,89	1	NS104-27
28 mm	326,10	1	NS104-28
29 mm	333,35	1	NS104-29
30 mm	340,52	1	NS104-30

Klucz oczkowy do pobijania, calowy, nieiskrzący



NS106

	PLN		
5/8 in	270,29	1	NS106-20
11/16 in	302,66	1	NS106-22
3/4 in	318,89	1	NS106-24
25/32 in	322,62	1	NS106-25
13/16 in	322,62	1	NS106-26
7/8 in	324,29	1	NS106-28
15/16 in	329,73	1	NS106-30
1 in	335,12	1	NS106-32
1 1/16 in	345,91	1	NS106-34
1 1/8 in	356,75	1	NS106-36
1 3/16 in	383,72	1	NS106-38
1 1/4 in	405,35	1	NS106-40
1 5/16 in	416,18	1	NS106-42
1 3/8 in	426,97	1	NS106-44
1 13/32 in	459,43	1	NS106-45
1 7/16 in	486,45	1	NS106-46
1 1/2 in	486,45	1	NS106-48
1 9/16 in	513,51	1	NS106-50
1 5/8 in	540,49	1	NS106-52
1 11/16 in	554,05	1	NS106-54
1 3/4 in	567,51	1	NS106-56
1 13/16 in	637,83	1	NS106-58
1 7/8 in	664,85	1	NS106-60
1 15/16 in	686,43	1	NS106-62
2 in	708,10	1	NS106-64
2 1/16 in	751,26	1	NS106-66
2 1/8 in	794,51	1	NS106-68
2 3/16 in	837,84	1	NS106-70
2 13/64 in	837,84	1	NS106-71
2 1/4 in	837,84	1	NS106-72
2 5/16 in	999,97	1	NS106-74
2 3/8 in	1.026,99	1	NS106-76
2 7/16 in	1.040,54	1	NS106-78
2 1/2 in	1.054,05	1	NS106-80
2 9/16 in	1.189,11	1	NS106-82
2 5/8 in	1.297,23	1	NS106-84
2 3/4 in	1.621,52	1	NS106-88
2 13/16 in	1.729,60	1	NS106-90
2 7/8 in	1.729,59	1	NS106-92
2 15/16 in	1.729,60	1	NS106-94
3 in	1.783,68	1	NS106-96
3 1/16 in	1.891,85	1	NS106-98
3 1/8 in	1.945,89	1	NS106-100
3 1/4 in	1.999,93	1	NS106-104
3 3/8 in	1.999,93	1	NS106-108
3 1/2 in	2.121,52	1	NS106-112
3 9/16 in	2.243,16	1	NS106-114
3 5/8 in	2.343,12	1	NS106-116
3 3/4 in	2.443,13	1	NS106-120
3 7/8 in	2.638,58	1	NS106-124
3 15/16 in	2.849,65	1	NS106-126
4 in	2.963,64	1	NS106-128
4 1/8 in	3.077,64	1	NS106-132
4 1/4 in	3.323,84	1	NS106-136

	PLN		
4 5/16 in	3.406,89	1	NS106-138
4 1/2 in	3.449,53	1	NS106-144
4 9/16 in	3.492,09	1	NS106-146
4 11/16 in	3.703,88	1	NS106-150
4 7/8 in	4.139,63	1	NS106-156
4 15/16 in	6.742,03	1	NS106-158

INNE KLUCZE

Klucz do rur Heavy Duty, nieiskrzący



NS200

	PLN		
200mm/8"	837,84	1	NS200-200
250mm/10"	972,95	1	NS200-250
300mm/12"	1.054,05	1	NS200-300
350mm/14"	1.243,19	1	NS200-350
450mm/18"	1.513,44	1	NS200-450
600mm/24"	2.270,18	1	NS200-600
900mm/36"	3.945,78	1	NS200-900
1200mm/48"	7.188,86	1	NS200-1200

Długi klucz do zaworów, nieiskrzący



NS202

	PLN		
370 mm	638,99	1	NS202-350

Pręt do zaworów, nieiskrzący



NS204

	PLN		
200 mm	519,21	1	NS204-30
300 mm	706,58	1	NS204-32
250 mm	584,95	1	NS204-35
300 mm	706,58	1	NS204-40
350 mm	778,84	1	NS204-45
375 mm	857,74	1	NS204-48
400 mm	906,95	1	NS204-50
450 mm	943,12	1	NS204-55
500 mm	1.005,58	1	NS204-60
550 mm	1.127,21	1	NS204-65
600 mm	1.261,88	1	NS204-70
650 mm	1.409,80	1	NS204-75
700 mm	1.610,25	1	NS204-80
750 mm	1.813,98	1	NS204-85
800 mm	1.906,05	1	NS204-90

WKREŃTAKI

Wkrętak Ergo do śrub prostych, nieiskrzący

ergo®



NSB300

		PLN		
4.5 mm	100 mm	100,57	1	NSB300-4.5-100
6 mm	100 mm	156,34	1	NSB300-6-100
8 mm	150 mm	196,74	1	NSB300-8-150
10 mm	200 mm	421,62	1	NSB300-10-300
11 mm	350 mm	526,98	1	NSB300-11-350
12 mm	400 mm	555,12	1	NSB300-12-400
13 mm	450 mm	597,25	1	NSB300-13-450

Wkrętak Ergo do śrub Phillips, nieiskrzący

ergo®



NSB302

+	L	PLN		
PH0	50 mm	93,06	1	NSB302-0-50
PH1	100 mm	96,43	1	NSB302-1-100
PH2	125 mm	114,04	1	NSB302-2-125
PH3	150 mm	192,90	1	NSB302-3-150
PH4	300 mm	284,96	1	NSB302-4-300

Wkrętak Ergo do śrub Pozidriv, nieiskrzący

ergo®



NSB304

+	L	PLN		
PZ0	50 mm	93,06	1	NSB304-0-50
PZ1	100 mm	96,43	1	NSB304-1-100
PZ2	125 mm	114,04	1	NSB304-2-125
PZ3	150 mm	192,90	1	NSB304-3-150
PZ4	300 mm	284,96	1	NSB304-4-300

SZCZYPCE


Kombinerki nieiskrzące



NSB400

L	PLN		
150 mm	829,13	1	NSB400-160
175 mm	848,76	1	NSB400-180
200 mm	869,83	1	NSB400-200


Ucinaki boczne, nieiskrzące



NSB402

L	PLN		
150 mm	843,20	1	NSB402-160
200 mm	639,25	1	NSB402-200

Wydłużone szczypce półokrągłe, nieiskrzące



NSB406

L	PLN		
160 mm	771,07	1	NSB406-160
200 mm	812,98	1	NSB406-200

Szczypce nastawne, nieiskrzące



NSB408

L	PLN		
250 mm	1.352,40	1	NSB408-250

MŁOTKI

Dwuobuchowy młotek nieiskrzący typu niemieckiego z rękojeścią z drewna hikorowego



NS500

	PLN		
2000g	802,66	1	NS500-2000
2500g	1.003,04	1	NS500-2500
3000g	1.203,43	1	NS500-3000
4000g	1.595,29	1	NS500-4000

Dwuobuchowy młotek nieiskrzący typu niemieckiego z rękojeścią z włókna szklanego



NS500-FB

	PLN		
1000g	459,43	1	NS500-1000-FB
1500g	529,70	1	NS500-1500-FB
2000g	648,62	1	NS500-2000-FB
2500g	864,82	1	NS500-2500-FB
3000g	1.026,99	1	NS500-3000-FB
3500g	1.297,23	1	NS500-3500-FB

Młotek dwuobuchowy z trzonkiem z włókna szklanego, nieiskrzący



NS502-FB

	PLN		
450g	232,04	1	NS502-450-FB
1000g	459,43	1	NS502-1000-FB
2000g	751,30	1	NS502-2000-FB
2500g	891,89	1	NS502-2500-FB
3000g	1.081,03	1	NS502-3000-FB
4500g	1.351,32	1	NS502-4500-FB
5000g	1.783,68	1	NS502-5000-FB
8000g	2.702,59	1	NS502-8000-FB
10000g	3.378,27	1	NS502-10000-FB

Młotek dla mechaników z trzonkiem z włókna szklanego, nieiskrzący



NS504-FB

	PLN		
100g	162,16	1	NS504-100-FB
200g	189,14	1	NS504-200-FB
300g	232,39	1	NS504-300-FB
500g	291,87	1	NS504-500-FB
800g	378,37	1	NS504-800-FB
1000g	459,43	1	NS504-1000-FB
1500g	621,60	1	NS504-1500-FB
2000g	751,30	1	NS504-2000-FB

Młotek kulisty z trzonkiem z drewna hikorowego, nieiskrzący



NS506

	PLN		
340g	162,15	1	NS506-300
450g	216,20	1	NS506-450
680g	304,04	1	NS506-700
910g	378,34	1	NS506-900

Młotek kulisty z trzonkiem z włókna szklanego, nieiskrzący



NS506-FB

	g	PLN		
680g	950	243,23	1	NS506-700-FB
910g	1205	302,66	1	NS506-900-FB

INNE NARZĘDZIA NIEISKRZĄCE

Klin nieiskrzący



NS600

	PLN		
80 mm	29,18	1	NS600-80-13
100 mm	108,08	1	NS600-100-50
135 mm	205,41	1	NS600-135-50
150 mm	97,29	1	NS600-150-25
150 mm	97,29	1	NS600-150-30
150 mm	108,08	1	NS600-150-40
150 mm	183,79	1	NS600-150-50
180 mm	117,65	1	NS600-180-13
180 mm	124,31	1	NS600-180-32
180 mm	275,64	1	NS600-180-50
200 mm	243,23	1	NS600-200-20
200 mm	297,27	1	NS600-200-30
200 mm	513,47	1	NS600-200-40
200 mm	210,77	1	NS600-200-50
230 mm	313,50	1	NS600-230-40
250 mm	486,45	1	NS600-250-40
300 mm	951,32	1	NS600-300-50

Łom nie iskrzący



NS602

Ø	L	PLN		
16 mm	460 mm	461,33	1	NS602-460
20 mm	600 mm	635,58	1	NS602-600
22 mm	760 mm	1.089,38	1	NS602-760
22 mm	920 mm	1.198,31	1	NS602-900

Przecinak krzyżowy, nieiskrzący



NS604

L	PLN		
140 mm	334,20	1	NS604-150
200 mm	525,38	1	NS604-200
300 mm	859,47	1	NS604-300

Przecinak płaski, nieiskrzący



NS606

L	PLN		
150 mm	172,22	1	NS606-150
200 mm	221,47	1	NS606-200
250 mm	299,34	1	NS606-250
300 mm	356,75	1	NS606-300
400 mm	459,26	1	NS606-400

Punktak nieiskrzący



NS608

L	PLN		
100 mm	127,29	1	NS608-100

SKROBAKI

Skrobak odgięty, nieiskrzący



NSB700

Wzrost	Długość	PLN	Waga	Opis
45	300 mm	586,12	1	NSB700-300

Pillnik płaski, nieiskrzący



NSB702

Wzrost	Długość	PLN	Waga	Opis
30	325 mm	283,24	1	NSB702-200


Skrobak z długim ostrzem, nieiskrzący



NSB704

Wzrost	Długość	PLN	Waga	Opis
100	710 mm	537,00	1	NSB704-225

Skrobak nieiskrzący



NSB706

Wzrost	Długość	PLN	Waga	Opis
50 mm	200 mm	348,60	1	NSB706-50
80 mm	200 mm	370,39	1	NSB706-80

Skrobak nieiskrzący



NSB708

Długość	Wzrost	PLN	Waga	Opis
300	20	544,69	1	NSB708-360

Skrobak trójkątny, nieiskrzący



NSB710

Długość	Wzrost	PLN	Waga	Opis
470 mm	150	1.579,39	1	NSB710-450

NARZĘDZIA BUDOWLANE

Kilof nieiskrzący



NS800

Długość	Wzrost	PLN	Waga	Opis
910 mm	360mm	528,71	1	NS800-1100
910 mm	385mm	773,01	1	NS800-1700
910 mm	410mm	922,32	1	NS800-2000

Łopata zaokrąglona, nieiskrząca



NS802

Długość	PLN	Waga	Opis
1450 mm	695,36	1	NS802-290

Szczotka druciana, nieiskrząca



NS804

Długość	PLN	Waga	Opis
290 mm	137,43	1	NS804-290